Votre médecin vous a prescrit des fluidifiants sanguins.

Quelles informations dois je connaître pour gérer ce traitement.

Vos informations:

- Vous prenez un anticoagulant (=AVK) pour votre maladie .Les plus connus sont le **PREVISCAN**, le **SINTROM**, la **COUMADINE**...
- Votre traitement est contrôlé par des prises de sang régulières basées sur l'**INR**, au moins une fois par mois, et selon les indications de votre médecin.
- Dans la plupart des cas votre INR doit se situer entre 2 et 3 pour être efficace.
- **Si votre INR** est **à plus de 3** votre sang est **trop fluide** et vous risquez de saigner.
- **Si votre INR** est à moins de 2 votre sang n'est pas assez fluide et votre traitement n'est pas efficace dans ce cas.

Retenez ces règles simples :

- Si INR en dessous de 2 ou INR au dessus de 3 : appelez votre médecin.
- Si INR entre 2 et 3 : vous êtes bien, ne changez rien.
- Le jour de votre prise de sang vous devez appeler votre laboratoire en début d'après midi en semaine et vers 11H30 le samedi pour pouvoir communiquer le résultat de l'INR le jour même à votre médecin.
- Tout **nouveau médicament** pris **en plus de votre PREVISCAN** peut perturber le taux d'INR dans un sens comme dans l'autre.Dans ce cas parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.Pas de problème avec la prise de Paracétamol seul (Doliprane, Efferalgan, Dafalgan...)
- En cas de saignement minime, de bleu spontané ou de chute, appelez votre médecin traitant.

Votre carnet sur les AVK est à présenter à chaque consultation :

• Vous êtes en possession d'un carnet d'informations sur les AVK.Discutez en avec votre médecin traitant ou un professionnel de santé (infirmière, pharmacien, biologiste).

Si vous ne pouvez joindre votre médecin traitant (cabinet fermé) en cas de problème lié à votre traitement anticoagulant, veuillez composer le 15.